


Serviço WAYF (Where are you From?)

WAYF - Where are you from ?

O que é o WAYF?

Uma vez que os fornecedores de Serviço e os Fornecedores de Identidade não comunicam de forma directa, no primeiro acesso dos utilizadores, é necessário encaminhar estes para a sua instituição de origem.

É com este propósito que existe um componente adicional no RCTSaai, o serviço **WAYF** (iniciais de "Where Are You From"), que se dedica a encaminhar os utilizadores para o ponto de autenticação da sua instituição de origem. Para cada federação existe um WAYF específico.



Partindo do serviço, o WAYF garante ao utilizador a possibilidade de escolher a sua instituição, sem ter de decorar qualquer informação ou conhecer a estrutura da Federação.

No caso das instituições em que as diferentes unidades orgânicas têm fornecedores de identidade próprios, o WAYF central da Federação irá encaminhar os utilizadores para outro WAYF, dedicado à própria instituição e onde constam os diferentes fornecedores de identidade dessa instituição.

Como usar o WAYF

Ao aceder a um serviço, e indicando que se pretende autenticar, os utilizadores são direccionados para este serviço centralizado e onde estão presentes todos os Fornecedores de identidade das instituições pertencentes à Federação.



PT

Autenticação Federada

Uma chave única para todos os serviços

Indique a instituição a que pertence:

FCCN - unidade da FCT I.P.

Entrar

Memorize a sua instituição para esta sessão.

Memorize a sua instituição permanentemente e seja redirecionado automaticamente.



 Fundação para a Ciência e Tecnologia



Ajuda 

Após a selecção por parte do utilizador da sua instituição, este serviço redirecciona o utilizador automaticamente para o Fornecedor de Identidade para iniciar o processo de autenticação.

Importa notar que em alguns casos o serviço WAYF não está alojado num componente isolado, como mostrado antes, mas está incorporado no próprio Fornecedor de Serviço, encaminhando os utilizadores directamente para o seu Fornecedor de Identidade.

You are connecting to...

SA8T2 STUN/TURN pilot service

This service requests that you **identify yourself**. Select your preferred identity service below... [Privacy Statement](#)

FCT|FCCN



Proceed to Login

Login and use Forever

Select Again [?]

Exemplos deste cenário são algumas das editoras B-ON e a maioria dos serviços eduGAIN.



Alerta

O acesso ao WAYF deve ser sempre feito através dos serviços federados e não directamente. Apenas através dos serviços os mecanismos de autenticação vão funcionar correctamente

WAYF RCTSaai

A Federação RCTs tem o seu próprio serviço WAYF, que encaminha os utilizadores para os fornecedores de identidades que pertencem à própria federação.

O acesso ao WAYF RCTSaai é feito pelo seguinte endereço:

<https://wayf.fccn.pt/FCCNds>

Caso necessite de configurar o WAYF RCTSaai deve seguir as instruções apresentadas abaixo.

Como configurar o WAYF RCTSaai num serviço

Editar o ficheiro shibboleth2.xml e alterar para assumir o serviço WAYF da federação

```
<!-- Configures SSO for a default IdP. To allow for >1 IdP, remove entityID property
and adjust discoveryURL to point to discovery service.
(Set discoveryProtocol to "WAYF" for legacy Shibboleth WAYF support.)
You can also override entityID on /Login query string, or in RequestMap/htaccess. -->

<SSO discoveryProtocol="SAMLDS"
      discoveryURL="https://wayf.fccn.pt/FCCNds/">
  SAML2
</SSO>
```

WAYF eduGAIN

A RCTSaai gere um WAYF que dá acesso aos diferentes fornecedores de identidade da federação eduGAIN e que encaminha os utilizadores para os fornecedores de identidades que pertencem a essa federação.

O acesso ao WAYF eduGAIN é feito pelo seguinte endereço:

<https://wayf.fccn.pt/FCCNedugain>

Caso necessite de configurar o WAYF eduGAIN deve seguir as instruções apresentadas abaixo.

Como configurar o WAYF eduGAIN num serviço

Editar o ficheiro shibboleth2.xml e alterar para assumir o serviço WAYF da federação

```
<!-- Configures SSO for a default IdP. To allow for >1 IdP, remove entityID property
and adjust discoveryURL to point to discovery service.
(Set discoveryProtocol to "WAYF" for legacy Shibboleth WAYF support.)
You can also override entityID on /Login query string, or in RequestMap/htaccess. -->

<SSO discoveryProtocol="SAMLDS"
      discoveryURL="https://wayf.fccn.pt/FCCNedugain/">
  SAML2
</SSO>
```